



Consegna dei dati e modelli


Specifiche generali

Formato del file	PDF X/4:2010
Colore del profilo	ISO Coated v2 300%
Colore del tema	CMYK
Risoluzione	300ppi
Esportazione	<ul style="list-style-type: none">• Esporta ogni file come un singolo PDF con segni di taglio della copertina e del foglio pubblicitario circostante in un unico PDF• Testi formattati o incorporati
Dimensioni del carattere	Almeno 8 pt
Larghezza delle linee	<ul style="list-style-type: none">• Linee scure su sfondo chiaro: almeno 0,5 pt• Linee chiare su sfondo scuro: almeno 1,0 pt
Modelli	Working Bicycle sarà lieta di fornirvi un modelli da Adobe Illustrator o da InDesign.




Specifiche del foglio pubblicitario del coperchio

Formato finale	474 x 190 mm
↳ del quale visibile	320 x 190 mm
Specifiche codice di tracciabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Il codice di tracciabilità deve essere posizionato ad almeno 5 mm dal bordo o dall'area coperta e incorporato nello spazio di colore CMYK. • Dimensione minima: 25 x 25 mm • Lo sfondo bianco del codice di tracciabilità non deve essere sostituito dal disegno sullo sfondo per garantire che la scansione sia possibile.
Area coperta	<ul style="list-style-type: none"> • L'area grigia non è visibile, ma dovrebbe avere lo stesso colore di base del disegno. • L'arrotondamento (mezza luna) nel modello di stampa viene tagliato.
CutContour*	Il CutContour (indicato come linea rosa nel modello) serve come guida per il posizionamento del taglio della serratura. Questa linea può essere eliminata dopo la creazione del disegno.
Bleed (fondo perduto)	3mm



Specifiche del foglio pubblicitario circolare

Formato finale	1270 mm x 216 mm
↳ del quale visibile	1175 mm x 216 mm
Note	<ul style="list-style-type: none"> L'area grigia non è visibile, ma dovrebbe avere lo stesso colore di base del design. Le linee verticali nel modello di stampa rappresentano le curve della scatola pubblicitaria e possono essere utilizzate anche come spazio pubblicitario. Sono mostrate solo per l'orientamento e non vengono stampate. Le immagini possono essere disegnate fino a metà dell'arrotondamento. I testi devono essere posizionati solo sulla superficie laterale.
Bleed (fondo perduto)	3 mm



Analisi del disegno con intervista

1

Durante l'analisi completa del design della vostra campagna, forniremo raccomandazioni generali sul design delle box, come ad esempio come il disegno può essere modellato in termini di caratteri, colori e contenuti in modo da attirare il più possibile l'attenzione.

2

Inoltre, la vostra campagna viene testata per vari fattori con l'aiuto dell'eye tracking predittivo. Ad esempio, vengono analizzate e valutate le zone chiave di visualizzazione (dove è più probabile che le persone guardino) e le quote di attenzione dei singoli elementi tematici (ciò che viene guardato di più).

3

La vostra campagna può quindi essere ottimizzata ancor prima che sia visibile in strada.

Non esitate a contattarci per questo servizio aggiuntivo!





Contatti



Working Bicycle AG
Weidenweg 15
4310 Rheinfelden



anlieferung@workingbicycle.ch



+41 61 831 91 91